

Bindeanleitung 01


Die Fell-Patte

Ein Muster von Knut nach Art einer „Pattegrisen“.



[Meerforellen lieben die Fell-Patte...]

Silver Catch
wünscht euch viel Spass und Erfolg
mit diesem Muster.



Mehr auf
www.silver-catch.de

Vielen Dank an Knut für die Bereitstellung dieser Bindeanleitung.

Materialliste:

- Haken: Partridge CS 54 in # 4-8
- Bindegarn: nach Wahl
- Fühler: 2 Federkiele als Antennen
- Hechel / Körper: American und Australien Opossum
- Dubbing: Opossum
- Rückenpanzer: UV Kleber
- Augen: monofile Augen
- 2 Federkiele (Hechelstämme) als Antennen
- 6 Fäden Flash
- 5 Gummibeine
- Tungsten oder Bleidraht
- Durchsichtigen Lack



1. Zuerst Tungsten oder Bleidraht unter den Haken binden und reichlich Lack darauf...die Wicklung muss fest sitzen sonst gibt es anschließend die instabile Seitenlage.
2. Danach ein Büschel Opossum einbinden.
3. Jetzt je 3 Fäden Flash oder Mirror Flash o.ä. auf jede Seite.
4. Etwas Dubbing vom Haarmaterial vorne als Kügelchen einbinden und 2 geputzte Hechelstämme als Antennen dazu.
5. Ein paar Monoaugen aufbinden.
6. An der Einbindestelle direkt hinter den Augen legt Ihr eine Dubbing Schlaufe und legt diese erst mal beiseite...auf den "neuen" Faden noch etwas Fell aufwinden und damit einen konischen Körper bis kurz vors Ohr dubben, den Ihr schön ausbürstet.
7. Nun schneidet Ihr Euch einen ca. 2 mm dünnen Streifen Fell ab, legt diesen in eine Materialklemme und schneidet das Leder schräge ab.
8. Nun kommt das Fell mit der langen Seite zuerst in die Dubbing Schlaufe und wird bis auf die Fliege geschoben.
9. Jetzt alles schön verdrallen und ausbürsten.
10. Den Strang zum Ohr winden...dabei das Haar nach jeder Wicklung Richtung Fühler streifen und am Ohr abbinden.
Ein Abschlussknoten sichert das Ganze.
11. Als "Rückenschild" zieht Ihr einen dünnen Streifen UV Kleber drauf und streicht den mit der Dubbingnadel glatt. Dann ab unter die UV Lampe.
12. Auf der Unterseite bindet Ihr am Ohr ca. 5 Gummibeine ein, welche über das Ohr hinaus ragen.
13. Das Ganze nochmal schön ausbürsten und den Abschlussknoten lackieren.

Schon ist dieses Muster fertig, viel Spaß.



